sorbion austria

EFFIZIENTE WUNDVERSORGUNG

PRODUKTÜBERSICHT 2025

INHALT

02 **Kompression**

04 **Positionierung / Prophylaxe**

08 **Hautpflege / Wundrandschutz**

10 **Wundspüllösung & Hydrogel**

11 **Débridement**

16 **Exsudat- u. Infektionsmanagement**

- Superabsorber
- Superabsorber mit Geruchsreduktion
- Gelbildende Hydrofaser
- Wunddistanzgitter
- Schaumstoffe
- Keimzahlreduzierender Schaumstoff
- Keimzahlreduzierende Produkte
- Keimzahlreduzierende Superabsorber
- Medizinischer Honig

38 **Granulationsfördernde Produkte**

41 **Klebefixierungen**

42 **Onlineshop**

43 **Fortbildungen**

44 **Kontakt**

SORBION AUSTRIA

INNOVATIVE PRODUKTE AM MARKT

sorbion austria steht seit über 20 Jahren Mitarbeitern im Gesundheitswesen als professioneller Partner zur Seite. Mit innovativen und leistungsfähigen Produkten für das Wundmanagement unterstützen wir Sie bei der Steigerung von Therapieerfolgen und der damit verbundenen Lebensqualität Ihrer Patient:innen.

AUSSENDIENST IN GANZ ÖSTERREICH

sorbion austria ist ein rein österreichisches Unternehmen und bietet Kunden flächendeckend Betreuung an. Unser Außendienst-Team ist in ganz Österreich unterwegs mit dem Ziel, in der heutigen Wundversorgung bestehende Lücken zu schließen und betreut Sie mit Empfehlungen für die richtige Wundauflage vor Ort und ganz individuell.

WEITERBILDUNG

Durch stetige Weiterbildung können Sie Ihre Patienten bestmöglich versorgen. Dafür bietet sorbion austria österreichweit Schulungen, Auffrischungskurse und Webinare an. Profitieren Sie von unserem langjährigen Fachwissen und interessanten Vorträgen unserer Referent:innen.

VORTEILE 2025

Im Superabsorber Cutimed® Sorbion® Sachet ist die Innenschicht jetzt noch flexibler und weicher bei gleichbleibender Retentionsleistung!

BESTELLUNGEN SENDEN SIE BITTE AN:

bestellung@sorbionaustria.at
Fax: 01/ 707 96 38

EIGENS GEKENNZEICHNETE PRODUKTE

sind ausschließlich über Essity Austria GmbH zu beziehen:
costumerservice.hms.at@essity.com

Fragen über Produkte und deren Anwendung richten Sie bitte an unser Team im Außendienst, das mit verschiedenen Wundsituationen gut vertraut ist. Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Heftseite.

ALEGRO® bielastische Alginatleimbinde



Kompressionstherapie auf höchstem Niveau

- Imprägniert mit einer Kalziumalginatpaste
- Halbstarre Feuchtbandage
- Verbessert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
- Wirkt kühlend und hautpflegend
- Deutliche Schmerzreduktion
- Mobilisation gleich nach dem Anlegen möglich
- Niedriger Ruhedruck und hoher Arbeitsdruck

Die bielastische Alginatleimbinde Alegro® bietet in der Entstauungstherapie aufgrund des verbesserten „Leims" und der Bielastizität Kühlung und eine einzigartige Möglichkeit zur Druckregulierung.

Die Kompressionstherapie bildet den Hauptpfeiler bei der Behandlung chronisch venöser Insuffizienz einschließlich des Ulcus Cruris Venosum. Eine weitere wichtige Indikation sind Lymphödeme und Lipödeme. Durch ein Abpressen des Ödems kommt es zu einer verbesserten Mikrozirkulation und dadurch zum Abheilen des Gewebedefektes. Die Kompression mit Alegro® ist eine wirkungsvolle Technik, die zu einer deutlichen Reduktion der Ödeme führt.

KOSTENLOSE WORKSHOPS VOR ORT

Sie benötigen für sich oder Ihre Mitarbeiter:innen professionelle Schulungen zum Thema Kompression? Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie gleich einen kostenlosen Termin! Wir bieten Ihnen gerne kompetente Schulungen für Sie und Ihr gesamtes Team an.

Aufgrund der erleichterten Anlegetechnik und der Möglichkeit selbst bei erschwerten anatomischen Begebenheiten faltenfrei zu komprimieren, kommt es zu einer deutlichen Schmerzreduktion im Rahmen der Therapie. Dies wiederum führt zu einer höheren Patientenakzeptanz. Die Alegro® bielastische Alginatleimbinde kann in der Primärtherapie zur Ödemreduktion eingesetzt werden, da das Produkt einen hohen Arbeitsdruck und einen niedrigen Ruhedruck besitzt.

Die richtige Anlegetechnik

Vor dem Anlegen der Binde wird die Wunde mit einer adäquaten Wundauflage abgedeckt. Danach wird die Binde mit etwa vier sich überschneidenden Lagen zirkulär angelegt. Über die Wunde werden zwei zusätzliche Lagen gewickelt. Anschließend wird der Verband durch einen Trikotschlauch geschützt, um Verschmutzung der Kleidung zu verhindern. Vor dem Abnehmen des Verbandes wird dieser mit handwarmen Wasser aufgeweicht, damit er leichter abgewickelt werden kann.

Beginnen Sie mit dem Vorfuß und wickeln Sie die Alegro® bielastische Alginatleimbinde zwei Mal darum.

Am besten wickeln Sie immer zu 50% überlappend.



Sie sollten die Alegro® bielastische Alginatleimbinde 4- 6 Mal um das Bein gewickelt haben.

SCAN ME!

Zur richtigen Anlegetechnik finden Sie auch ein Video unten auf unserer Produktwebseite. Dazu einfach den QR Code mit Ihrem Handy scannen.

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Alegro® Alginatleimbinde	10 cm x 10 m	5 Stk.	61.021	4486057
		10 Stk.	61.011	2849691
	10 cm x 7 m	5 Stk.	61.022	4486063
		10 Stk.	61.012	2849716
	10 cm x 5 m	5 Stk.	61.023	4486086
		10 Stk.	61.013	2849739
	8 cm x 7 m	5 Stk.	61.024	4486092
		10 Stk.	61.014	2849745

LIGASANO® Schaumstoffe

LIGASANO® ist ein therapeutisch wirksamer PUR-Schaumstoff zur Wundbegleitbehandlung, als Sekundärabdeckung, zur Polsterung, zur Vermeidung von Druckspitzen, uvm. und wird seit über 30 Jahren in der Medizin eingesetzt. Die schnell nachlassende Druckspannung sorgt für eine anatomische Anpassung an Körperkonturen. Durch eine nahezu gleichmäßige Verteilung des Auflagedrucks werden die gefürchteten Druckspitzen vermieden. Der mechanische Reiz von LIGASANO® weiß fördert im Hautkontakt die periphere Durchblutung, dabei erhöht sich die Druckresistenz des Patienten. LIGASANO® weiß nimmt Schweiß auf und unterstützt dabei die normale Hautfeuchtigkeit und den Erhalt des physiologischen Hautmilieus. Durch die kontrollierte Saugfähigkeit wird einer Mazeration der Haut effektiv entgegengewirkt.









POSITIONIERUNG & PROPHYLAXE

LIGASANO® WEISS

Zur Wundreinigung, Wundbehandlung und Prävention

Anwendung:

- Débridement
- Wundbehandlung
- Ulcus Cruris
- Dekubitus
- Diabet. Fußsyndrom

Eigenschaften:

- Schnell nachlassende Druckspannung
- Mechanischer Reiz
- Gezielte u. kontrollierte Saugfähigkeit
- Hohe Wasserdampfpermeabilität

Struktur:

- Mittlere Zellgröße
- Gemischtporiges, eher grobporig geschäumtes Polyurethan



LIGASANO® ORANGE

Für die Wundreinigung, NPWT und Prävention

Anwendung:

- Débridement
- NPWT
- Prävention
- Positionierung und richtige Lagerung

Eigenschaften:

- Elastisch
- Mechanischer Reiz
- Fast ungehindert flüssigkeitsdurchlässig
- Sehr hohe Wasserdampfpermeabilität

Struktur:

- Grobzellig
- Offenporiges, großporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen



LIGASANO® GRÜN

Für die Wundreinigung, NPWT und Prävention

Anwendung:

- Débridement
- NPWT
- Prävention
  Hautkontakt nur bedingt
- Positionierung
  Hautkontakt nur bedingt

Eigenschaften:

- Elastisch
- Mechanischer Reiz
- Fast ungehindert flüssigkeitsdurchlässig
- Sehr hohe Wasserdampfpermeabilität

Struktur:

- Grobzellig
- Offenporiges, sehr großporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen

LIGASANO WEBINARE

Die Auswahl bei Ligasano ist groß - doch wann ist welcher Schaumstoff am effektivsten anzuwenden? Das erfahren Sie bei unseren Live-Webinaren zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Scannen Sie den QR-Code um aktuelle Termine zu sehen.

LIGASANO® Schaumstoffe

Das gesamte Ligasano Produktsortiment finden Sie auf der Webseite **www.sorbionaustria.at**. Bei bettlägrigen Patienten und bei Ruhigstellung von Gelenken kann sich eine Gelenkversteifung und Muskelatrophie (Schrumpfung der Muskulatur) entwickeln. Gefährdet sind vor allem jene mit entzündlichen oder degenerativen Gelenkerkrankungen oder Patienten, deren Gelenke ruhig gestellt sind, z.B. durch Schonhaltung, Lähmung oder Schwäche. Die weißen, unsterilen Schaumstoffe und Platten eignen sich als Sekundärabdeckung, zur Polsterung und zur Vermeidung von Druckspitzen. Sie nehmen Schweiß auf und fördern im Hautkontakt die periphere Druchblutung, was die Druckresistenz der Patienten deutlich erhöht.

Produktsortiment - Schaumstoffe unsteril	Größe	Packung	Bestellnr.
Ligasano® weiß unsteril	15 x 10 x 2 cm	13 Stk.	15158-013
		104 Stk.	15008-104
	15 x 10 x 1 cm	26 Stk.	15159-026
		208 Stk.	15009-208
	24 x 16 x 1 cm	10 Stk.	15152-010
	24 x 16 x 2 cm	5 Stk.	15153-005
Ligasano® Verbandplatten weiß unsteril	59 x 49 x 2 cm	2 Stk.	12001-002
		7 Stk.	12001-007
		42 Stk.	12001-042
	59 x 49 x 1 cm	4 Stk.	12002-004
		14 Stk.	12002-014
		84 Stk.	12002-084
Ligasano® Verbandplatten grün unsteril	55 x 45 x 2 cm	2 Stk.	16001-002
		7 Stk.	16001-007
	190 x 90 x 2 cm	1 Stk.	16006-001
Ligasano® Verbandplatten Starterpackung inkl. Reißverschlusstasche	59 x 49 x 2 cm 59 x 49 x 1 cm 55 x 45 x 2 cm	2 Stk. weiß 6 Stk. weiß 2 Stk. grün	12014-010
Ligasano® Binden weiß unsteril	300 x 5 x 0,3 cm	12 Rollen	15571-012
	300 x 10 x 0,3 cm	6 Rollen	15573-006
Ligasano® OP-Tischauflagen unsteril	200 x 50 x 2 cm	6 Stk.	13008-006
	190 x 45 x 2 cm	6 Stk.	16008-006

Sonderformate



LIGASANO® OMEGA-Polster

Positionierung des Kopfes in Bauchlagerung mit dem Omega-Polster aus LIGASANO® orange. Die Höhe des Omega-Polsters lässt sich in 1 cm Schritten individuell anpassen.



LIGASANO® orange Positionierungswürfel

Diese universellen, aufklappbaren Würfel eignen sich zur Positionierung, Lagerung und Polsterung von Kopf, Armen, Beinen oder Füßen.

LIGASANO® Fersenschuh

Der Fersenschuh stabilisiert und verhindert Druckstellen durch das Innenfutter aus LIGASANO® grün Schaumstoff. Die perfekte Passform auch bei Anomalien und der hohe Tragekomfort zeichnen den Bezug aus hochfestem Polyester-Gittergewebe aus.

Produkt - Sonderformen	Größe	Packung	Bestellnr.
OMEGA Kopfpolster orange inkl. 5 Stk. Hautkontaktpolster weiß unsteril	15 x 10 x 1 cm 5-fach verstellbar	1 Set	36050-006
Ligasano® Positionierungswürfel orange	12 x 12 x 12 cm	4 Stk.	36120-004
	24 x 12 x 12 cm	2 Stk.	36121-002
Ligasano® Fersenschuh passend für alle Fußgrößen	27,5 x 9 x 18 cm	1 Stk.	32210-001

Cutimed® PROTECT Spray und Applikator

Wundränder und die Wundumgebungshaut vor aggressiven Körperflüssigkeiten bei Inkontinenz oder von Wundexsudat zu schützen, ist eine wichtige Begleitmaßnahme bei der Versorgung chronischer Wunden. Cutimed® Protect Spray und Cutimed® Protect Applikator bieten eine zuverlässige Barrierefunktion, die wasserdampf- u. sauerstoffdurchlässig, parfüm-, alkohol- u. latexfrei ist und vor Mazerationen schützt.

BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Protect Spray	28 ml	1 Stk.	7265300	3461983
		12 Stk.	7265301	3462008
Cutimed® Protect Applikator	1 ml	5 Stk.	7265400	3462014
		25 Stk.	7265401	3462020
	3 ml	5 Stk.	7265402	3462037
		25 Stk.	7265403	3462043

HAUTPFLEGE & WUNDRANDSCHUTZ

Pflegecremen von Medihoney®

Die Barrier Cream von Medihoney® schützt mit 30% medizinischem Honig Wundränder und die Wundumgebungshaut, hilft bei Inkontinenz-assoziierter Dermatitis (IAD) und verhindert Mazerationen und Hautschädigungen durch Wundexsudat. Die Medihoney® Derma Cream bietet Schutz bei Neurodermitis und Psoriasis und reguliert die Hautfeuchtigkeit.

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Medihoney® Derma Cream	50 g	1 Stk.	DC-50	3215764
Medihoney® Barrier Cream	50 g	1 Stk.	BC-50	3215770

IM ONLINESHOP ERHÄLTLICH!

100% natürliche Wundrand- u. Narbenpflege

Komplementäre Behandlungsmethoden mit Aromaölen helfen bei Narbenheilung, wirken narbenglättend und pflegen den Wundrand. In Vulsana Produkten stecken 100% naturreine, ätherische Heilpflanzenöle aus österreichischem Qualitätsanbau. Johanniskrautöl ist die Basis, denn es wirkt durchblutungsfördernd, schmerzlindernd und bietet mit der rückfettenden Eigenschaft einen guten Schutz für die Wundumgebung.

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Vulsana Wundrand- u. Narbenpflege Öl	50 ml	1 Flasche	V Öl 50	4264629
	100 ml	1 Flasche	V Öl 100	4264635
Vulsana Wundrand- u. Narbenpflege Balsam	30 ml	1 Tube	V Balsam Tube	4363550
		1 Tiegel	V Balsam 30	4264658

Wundspüllösung & Hydrogel

Microdacyn$_{60}$® Wound Care Lösung

Gebrauchsfertige Wundspüllösung zur Wundreinigung mit aktiviertem (naszierendem) Sauerstoff, mit der patentierten Microcyntechnologie aus ultrareinem Wasser und geringen Mengen NaCl hergestellt.

- Gebrauchsfertige Lösung
- Reduziert Gerüche, PH-neutral
- Verklebte Verbände lassen sich leicht und atraumatisch ablösen
- Nicht toxisch, keine Reizung bei Augen, Mund oder Haut
- Umweltfreundlich, ohne besondere Maßnahmen zu entsorgen

Microdacyn$_{60}$® Hydrogel

Stabilisiertes, hydroaktives und amorphes Gel zur Rehydrierung von nekrotischem und fibrinösem Gewebe. Es unterstützt das autolytische Debridement und schafft ein physiologisches Wundheilungsmilieu.

- Geeignet für trockene oder schwach exsudierende Wunden sowie bei Verbrennungen zweiten Grades
- Verwendbar auch an freiliegenden Knochen, Sehnen und Bändern
- Lange Haltbarkeit: 60 Tage nach Öffnung

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Microdacyn60 Wound Care Lösung	250 ml	1 Stk.	44107-00	5567384
	500 ml		44102-00	5584796
Microdacyn60 Hydrogel	120 g		44209-00	5567361
	250 g		44207-00	5567378

DÉBRIDEMENT

Wundheilung beginnt beim richtigen Débridement

Ein effektives Débridement ist zentraler Bestandteil in der Wundversorgung. In chronischen Wunden bilden abgestorbenes Gewebe und der Biofilm eine physikalische Barriere, die die Bildung von neuem Gewebe verhindern. Für eine rasche Wundheilung müssen sie daher richtig entfernt werden. Je nach Art und Hartnäckigkeit der Beläge gibt es verschiedene Verfahren des Débridements, die sich eignen, um effiziente Resultate zu erzielen.

Mechanisches Débridement mit Cutimed® DebriClean bzw. Ligasano® Wundputzer®

Für das mechanische Débridement bietet sich das Wundreinigungspad Cutimed® DebriClean sowie das Wundputzertrio von Ligasano® an. Je nach Art und Menge der Beläge haben Sie drei verschiedene Wundputzer zur Auswahl, besonders sinnvoll kann eine Kombination daraus sein.

MECHANISCH



Die Larventherapie als biochirurgisches Débridement

Beim biochirurgíschen Débridement setzen wir auf die Larventherapie, die erfolgreich zur Behandlung von chronischen und schlecht heilenden Wunden eingesetzt wird. Die Biochirurgie ist einfach anzuwenden und nutzt lebende Organismen um das Débridement zu beschleunigen.

BIOCHIRURGIE

FRAGEN ZUM DÉBRIDEMENT?

Je nach Wundsituation wählen Sie das passende Débridement. sorbion austria bietet für alle Arten des Débridements passende Produkte. Sollten Sie Fragen zu deren Anwendung haben, steht Ihnen unser Außendienst-Team jederzeit gerne zur Verfügung.

MECHANISCHES DÉBRIDEMENT

Cutimed® DebriClean

Abrasive Fasern
Brechen feste Verkrustungen auf und entfernen diese sorgfältig

Monofil-Faserschlingen
Sanfte Abrasion von Verkrustungen/Biofilm/Mikroorganismen

Geschlitzte Haftschicht
Für bessere Resorptions-/Spüleigenschaften

Schaumstoffschicht
Unterstützt Reinigungswirkung

Rückseite
Vermindert Durchweichen von Flüssigkeit

Handschlaufe
Für den einfachen, bequemen und exakten Gebrauch



Cutimed® DebriClean

- Allzweck-Débridement mit abrasiven Fasern
- Bindet Bakterien an sich
- Starke Reinigungswirkung
- 99% Biofilmentfernung (mit nur 4-maligem Wischen)

Cutimed® DebriClean bereitet mit seinem einzigartigen und innovativen Design alles für den Wundheilungsprozess vor. Dank der Kombination aus sanften Monofil-Schlingen und abrasiven Fasern werden Bakterien resorbiert und Verkrustungen gründlich entfernt. Somit ist Cutimed® DebriClean für jede Herausforderung in der Wundheilung geeignet.



BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® DebriClean	9 x 13 cm	5 Stk.	7617000	5175483

Die Wundputzer für alle Fälle!

Je nach Art und Hartnäckigkeit der Beläge haben Sie drei verschiedene Wundputzer® zur Auswahl. Die weißen Wundputzer® bewirken eine mechanische Wundreinigung bei weichen Belägen und Biofilm. Hartnäckige Beläge oder zähe, nekrotische Beläge können mit Ligasano® Wundputzer® grün oder orange besser gelöst werden.

Wundputzer® interdigital

Wo man sonst kaum hinkommt, kommen die effektiven Wundputzer® interdigital hin! Sie besitzen die gleichen Eigenschaften wie die herkömmlichen Wundputzer®, sind aber für den Interdigitalbereich und für unterminierte Wunden bzw. Wundtaschen perfekt geeignet.

Wundputzer® Dreh- oder Wischtechnik



Wundputzer® interdigital



Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.
Ligasano® Wundputzer grün | intensiv	5 x 5 x 2 cm	10 Stk.	16814-010
		30 Stk.	16814-030
Ligasano® Wundputzer orange | medium		10 Stk.	36814-010
		30 Stk.	36814-030
Ligasano® Wundputzer weiß | soft		10 Stk.	15342-010
		30 Stk.	15342-030
Ligasano® Wundputzer interdigital grün	30 x 1,5 x 0,6 cm	10 Stk.	16812-010
Ligasano® Wundputzer interdigital orange	30 x 1,5 x 0,6 cm	10 Stk.	36812-010
Ligasano® Wundputzer interdigital weiß	50 x 1,5 x 0,4 cm	10 Stk.	15372-010

BIOCHIRURGISCHES DÉBRIDEMENT

Biomonde® Larventherapie

Larventherapie - bewährt beim Débridement schlecht heilender Wunden

BioMonde® ist führender pharmazeutischer Hersteller von Produkten für die Larventherapie in Europa. Von zertifizierten Produktionsstätten in Europa aus versorgt BioMonde® täglich Ärzt:innen mit steril gezüchteten Larven in BioBags zum Débridement schlecht heilender Wunden und verbessert so das Leben von vielen Patient*innen mit Hilfe der bewährten Larventherapie.

Bereits seit Jahrhunderten nutzt die Biochirurgie Larven, um das Débridement zu beschleunigen. Klinische Beobachtungen zeigen, dass die Fliegenlarven der Lucilia sericata Nekrosen, Fibrinbeläge sowie Infektionen aus chronischen und schlecht heilenden Wunden entfernen.

Klinische Beobachtungen zeigen, dass die Larven nur avitales Gewebe (abgestorbenes Eiweiß) entfernen und gesundes Gewebe nicht beeinträchtigen. So zeichnet sich die Larvenmethode durch eine schonende Arbeitspräzision aus.

Anwendung eines BioBags

Spülen Sie die Wunde vorab mit NaCl 0,9% gut aus, um loses Material zu entfernen. Schützen Sie den Wundrand mit einem geeigneten Wundrandschutz. Bringen Sie BioBag direkt auf die Wunde auf und achten Sie auf vollständigen Kontakt zum Wundgrund. Bedecken Sie BioBag mit 1-2 Lagen Kompressen, die sie mit NaCl 0,9% anfeuchten. Decken Sie BioBag mit einem Sekundärverband ab. Fixieren Sie den Verband mit luftdurchlässigen, elastischen Binden. Jeder BioBag bleibt bis zu vier Tagen oder 96 Stunden auf der Wunde. Jeden Tag sollte der Sekundärverband erneuert werden.

BioMonde® Larventherapie

- Einsatz bei nekrotischen und belegten Wunden
- Natürliche Förderung der Wundheilung durch selektives Débridement und Verringerung der Keimbesiedelung
- Ideal bei nicht narkosefähigen Patienten
- Sanftes Débridement
- Granulationsfördernd

Bestellung eines BioBags

Obwohl Larven ein lebendiges Produkt sind und individuell bestellt werden, ist die Logistik denkbar einfach. BioBag ist ein klinisches Arzneimittel und muss von behandelnden Ärzt:innen verordnet werden. Die Auswahl des richtigen BioBag richtet sich einzig nach Größe, Form und Tiefe der Wunde. Der zu debridierende Bereich sollte vollständig durch den BioBag abgedeckt sein. Sie können aus vier unterschiedlichen Größen auswählen und diese beliebig kombinieren. Bestellen Sie rechtzeitig nach, um eine kontinuierliche Therapie zu gewährleisten.

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.
Biomonde® BioBag 50	4 x 2,5 cm	50 Stk.	M8275005
Biomonde® BioBag 100	4 x 5 cm	100 Stk.	M8275006
Biomonde® BioBag 200	5 x 6 cm	200 Stk.	M8275007
Biomonde® BioBag 300	6 x 12 cm	300 Stk.	M8275008

Bestellinformation: Bestellungen für den Folgetag müssen bis spätestens 11:30 Uhr abgegeben werden! Die Auslieferung der Larven erfolgt ausschließlich zwischen Dienstag und Freitag.

Das Original der Superabsorber

Cutimed® Sorbion® Sachet- der Held unter den Superabsorbern!

Als Erfinder ihrer Kategorie überzeugen die superabsorbierenden Wundverbände von Cutimed® Sorbion® Sachet seit Jahren durch ein leistungsstarkes Exsudatmanagement und sind bei der Versorgung stark exsudierender Wunden nicht mehr wegzudenken.

Im Mittelpunkt des einzigartigen Designkonzepts steht die patentierte Hydration Response Technology®, ein durchdachtes Zusammenspiel zahlreicher Leistungsfaktoren, welches ideale Heilungsbedingungen schafft. Wann immer ein Cutimed® Sorbion® Sachet auf eine stark exsudierende Wunde trifft, ist die Basis für eine effektive Wundbehandlung gelegt. Das macht Cutimed® Sorbion® Sachet zu einem bewährten Helfer für den Praxisalltag.

EXSUDAT- & INFEKTIONSMANAGEMENT

Das Original der Superabsorber - softer und flexibler im Kern!

Cutimed® Sorbion® Sachet überzeugt mit der patentierten Hydration Response Technology® mit sehr hoher Exsudataufnahme und Retentionsleistung. Eine weitere Innovation macht die Fasermatrix im Sachet flexibler. Damit wirkt die Wundauflage weicher und der Tragekomfort ist noch angenehmer.

Patentierte Hydration Response Technology®

Expansionsrand
- Breitflächiger Wundkontakt durch gleichmässige Ausdehnung – auch unter hoher Sättigung

Ultraschallversiegelung
- Frei von Klebstoffen u. Bindemittel für eine gute Verträglichkeit

Gelbildung der Polymere
- Feuchtes Wundmilieu
- Breitflächiger Wundkontakt

Fasermatrix
- Vermeidet Klumpenbildung
- Vertikale Absorption, sicher und schnell



Fasermatrix und Polymere
- Hohe Exsudataufnahmekapazität
- Verlängerung der Verbandswechselintervalle
- Hohe Retentionsleistung auch unter Kompression
- Kein Rücknässen in die Wunde
- Reduziert das Risiko von Mazerationen

Polypropylenhülle
- Starke Reissfestigkeit
- Hohe Atmungsaktivität

Das Original unter den Superabsorbern zeigt nicht nur überragende Ergebnisse beim Exsudatmanagement sondern bietet auch zusätzlichen Mehrwert durch die vielfältigen Applikations- und Einsatzmöglichkeiten auch an schwer zugänglichen Körperstellen.

Cutimed® Sorbion® Sachet - dauerhaft leistungsstark

Weicheres Gefühl durch einen flexibleren Kern!
Die erste Wahl bei exsudierenden Wunden.

Cutimed® Sorbion® passt sich dank verbesserter Flexibilität schwierigen Wunden und Körperkonturen angenehm an, was die Anwendung einfacher und komfortabler macht. Cutimed® Sorbion® bietet weiterhin eine erstklassige Aufnahmekapazität und Retentionsleistung, auch unter Kompression.*

NEU

* Essity Group - beauftragter Labortest am SMTL, Princess of Wales Hospital: Bewertung der Aufnahmekapazität und Flüssigkeitsretention unterschiedlicher superabsorbierender Wundverbände (basierend auf EN 13726), 2024.

Verschiedene Größen und Formen:

Cutimed® Sorbion® Sachet S

- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Einsatz bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden
- Schnelle und sichere Absorption auch unter Kompression

Cutimed® Sorbion® Sachet XL

- Bei großflächigen Wunden wie Unterschenkel, Sakralbereich, uvm.
- Besondere Konstruktion der Oberfläche (an vier Stellen „gefaltet˝)
- Hoher Tragekomfort bei schwierigen Körperstellen

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star

- Bei anatomisch schwierigen Stellen wie Ellenbogen, Fersen, usw.
- Mehr Expansionsraum durch freiliegende Innenmatte

Cutimed® Sorbion® Sachet Drainage

- Ideal bei Kathetern und Drainagen aufgrund von geschlitzter Form
- Besonders gute Anpassung an Austrittsstellen und Schläuchen

Cutimed® Sorbion® Sana Gentle

- Geeignet für leicht bis mäßig exsudierende Wunden
- Speziell bei empfindlicher Wundumgebungshaut
- Sanfte Wundkontaktschicht, Hypoallergen
- Verhindert das Verkleben mit der Wunde
- Vorteil eines atraumatischen Verbandswechsels

EXSUDAT- & INFEKTIONSMANAGEMENT



Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Sorbion® Sachet S	7,5 x 7,5 cm	25 Stk.	73232-01	2949808
		50 Stk.	73232-02	2608444
	12 x 5 cm	25 Stk.	73232-04	2949777
		50 Stk.	73232-05	2949783
	10 x 10 cm	25 Stk.	73232-07	2949814
		50 Stk.	73232-08	2949820
	15 x 15 cm	25 Stk.	73232-13	3995644
		50 Stk.	73232-14	3995650
	18 x 10 cm	25 Stk.	73232-21	2949688
		50 Stk.	73232-22	2608438
	20 x 10 cm	25 Stk.	73232-10	2949694
		50 Stk.	73232-11	2949702
	20 x 20 cm	25 Stk.	73232-16	2949731
		50 Stk.	73232-17	2949748
	30 x 20 cm	25 Stk.	73232-19	2949754
		50 Stk.	73232-20	2949760
Cutimed® Sorbion® Sachet XL	45 x 25 cm	10 Stk.	73240-00	4550743
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star	Ø 8 cm	10 Stk.	73237-01	4050058
	Ø 14 cm		73237-03	4050064
Cutimed® Sorbion® Sachet Drainage	10 x 10 cm	25 Stk.	73241-01	2949665
		50 Stk.	73241-02	2949671
Cutimed® Sorbion® Sana Gentle	8,5 x 8,5 cm	10 Stk.	73233-19	4352687
	12 x 12 cm		73233-22	4352693
	22 x 12 cm		73233-25	4352718
	22 x 22 cm		73233-14	4352701

Cutimed® Sorbion® Border - Superabsorber mit Kleberand

Selbsthaftender Superabsorber auch für längere Tragedauer

Eine effiziente hochabsorbierende Wundauflage, die schnell und zuverlässig fixiert und schmerzlos entfernt werden kann. Exsudierende Wunden bergen verschiedene Risiken, die die Wundheilung hemmen können. Daher ist es wichtig, eine sichere und einfach anzuwendende Lösung zu finden, die das Exsudat aufnimmt und den Patientenkomfort verbessert. Cutimed® Sorbion® Border ist durch die neue, stark haftende Silikonrand-Technologie besonders patientenfreundlich und verursacht kaum bis keinerlei Schmerzen beim Entfernen.

Cutimed® Sorbion® Border

- Einsatz bei moderat bis stark exsudierenden Wunden
- Schnelle und sichere Absorption des Exsudats
- Hohe Retentionsleistung auch unter Kompression
- In verschiedenen Größen und Formen erhältlich
- Geruchsreduktion

EXSUDAT- & INFEKTIONSMANAGEMENT

Hohe Patientenakzeptanz
Keine Schmerzen beim Entfernen
(hautfreundliche Silikontechnologie)

Absorbiert Wundflüssigkeit, schließt sie zuverlässig im Kern ein und fördert feuchtes Wundmilieu



Zeit- und kostensparend!
Weniger Verbandswechsel durch Hydration Response Technology für eine längere Wundruhe

Wirksam auch unter Kompressionstherapie

Wirkmechanismus

- Hohe Absorptions- und Retentionsleistung
- Schmerzfrei & hautfreundlich (Silikontechnologie)
- Sichere Haftung auf der Haut (Duschfestigkeit)
- Auch unter Kompression anwendbar
- Schafft ein feuchtes Wundmilieu
- Hohe Atmungsfähigkeit

Anwendung/ Indikation

Mäßig bis stark exsudierende Wunden:

- Ulcus cruris od. Dekubitus
- Diabetisches Fußsyndrom
- Nässende Laparotomiewunden
- Hautfisteln | exulzerier. Karzinome
- Postoperative Wunddehiszenzen

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Sorbion® Border	10 x 10 cm	10 Stk.	71010-00	5682300
	15 x 15 cm		71010-02	5682286
	20 x 20 cm		71010-03	5682257
	10 x 23 cm		71010-04	5682292
Cutimed® Sorbion® Border oval	9 x 11 cm	10 Stk.	71010-07	5682317
Cutimed® Sorbion® Border Sacrum	19,5 x 22 cm	10 Stk.	71010-08	5682263

Superabsorber mit Aktivkohle & Zeolith

Cutimed® Sorbion® Carbon+

- Lang anhaltende Geruchsreduzierung
- Kombiniert Aktivkohle und das natürliche Mineral Zeolith, sodass Geruchsmoleküle innerhalb des Verbands gebunden werden.
- Absorbiert Wundflüssigkeit und schließt sie zuverlässig im hochabsorbierenden Kern ein
- Beseitigt Hemmfaktoren für die Wundheilung, einschließlich Bakterien und Proteasen
- Einsatzfähig auch unter Kompression

Der hochabsorbierende Superabsorber, der Wundgeruch erheblich reduziert

Das Cutimed® Sorbion® Carbon+ kombiniert auf intelligente Weise effektives Exsudatmanagement mit einer effizienten Geruchskontrolle. Den mit Exsudat verbundenen Risiken wird vorgebeugt und unangenehme Gerüche werden reduziert.

Die gemessene Geruchskonzentration nach 24 Stunden ist mehr als 16 Mal niedriger als der Durchschnitt der getesteten Mitbewerberprodukte (einschließlich Carbon)*.

Geruchskontrolle

Anhaltende Geruchsreduzierung durch Aktivkohle und Zeolith

Hochabsorbierend

Effektive Exsudatabsorption und Exsudatrückhaltung

Soziale Wiedereingliederung

Hilft Patienten bei der Rückkehr ins gesellschaftliche Leben

Wirkmechanismus

Cutimed® Sorbion® Carbon+ ist ein gelbildender, exsudatabsorbierender Wundverband mit einer geruchsreduzierenden Schicht. Die besondere Zweifachwirkung von Aktivkohle und Zeolith verschließt wirksam alle geruchsverursachenden Moleküle innerhalb des Verbands.

Anwendung/ Indikation

Wunden mit exsudatbedingten Risiken und schlechten Gerüchen:

- Ulcus cruris, Dekubitus
- Diabetisches Fußsyndrom
- Exulzerierende Karzinome
- Nässende Laparotomiewunden
- Postoperative Wunddehiszenz

* Bewertung basiert auf DIN EN 13725:2003. Test durchgeführt vom unabhängigen Labor Olfasense GmbH, 2021. GEE/m³ = Einheit für Geruchskonzentration gemäß DIN EN 13725

EXSUDAT- & INFEKTIONSMANAGEMENT

Schließt den Großteil des absorbierten Exsudats **selbst unter Kompression** ein

Absorbiert die Wundflüssigkeit und schließt sie zuverlässig im hochabsorbierenden Kern ein



Wundreinigungseffekt durch schonendes Débridement von ungesundem Gewebe

Kombiniert **Aktivkohle und natürliches Mineral Zeolith**, sodass Geruchsmoleküle im Verband gebunden werden

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Sorbion® Carbon+	15 x 15 cm	10 Stk.	71219-07	5861712
	15 x 25 cm		71219-08	5842778
	25 x 25 cm		71219-09	5842784
	25 x 35 cm		71219-10	5861729
	28 x 48 cm		71219-11	5842790

Gelbildende Hydrofaser

Wie funktioniert Cutimed® Gelling Fiber?

Cutimed® Gelling Fiber ist ein absorbierender Wundverband aus weichem und saugfähigem Material, effektiv selbst unter Kompression. Es bildet bei Kontakt mit Flüssigkeit ein Gel, das schädliche Komponenten einschließt und gleichzeitig für eine feuchte Wundumgebung sorgt.

Cutimed® Gelling Fiber

- Für trockene bis mittel exsudierende Wunden geeignet
- Effektive Wundexsudataufnahme auch unter Kompression
- Aufrechterhaltung einer feuchten Wundumgebung
- Schützt wundumgebende Haut und reduziert Mazeration
- Minimiert Wundhöhlenbildung, wo sich Bakterien vermehren
- Schmerzfrei: Verband haftet nicht am Wundbett
- Anwendung bei chronischen und postoperativen Wunden, Verbrennungen zweiten Grades, traumatischen Wunden

Wundart	Produktformat	Format
Oberflächliche Wunde		5 x 5 cm 10 x 10 cm 15 x 15 cm
Tiefe Wunden		4 x 10 cm 4 x 20 cm 4 x 30 cm 1 x 45 cm 2 x 45 cm

BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Gelling Fiber	5 x 5 cm	10 Stk.	7121800	5467079
	10 x 10 cm		7121801	5467085
	15 x 15 cm	5 Stk.	7121802	5467091
	4 x 10 cm	10 Stk.	7121803	5467116
	4 x 20 cm		7121804	5467122
	4 x 30 cm		7121805	5467139
	1 x 45 cm	5 Stk.	7121807	5467145
	2 x 45 cm		7121806	5467151

EXSUDAT- & INFEKTIONSMANAGEMENT

Wunddistanzgitter

Die spezielle Geometrie der Poren unterstützt das Weiterleiten von Exsudat, Toxinen und Zelltrümmern in die Sekundärauflage. Die Zirkulation der Luftfeuchtigkeit unterstützt die hydroaktive Wundbehandlung. Das Wunddistanzgitter bietet Schutz vor Rückfluss von Keimen und Verunreinigungen von außen.

Cutimed® Sorbion® Plus

- Verhindert das Verkleben mit der Wunde
- Unterstützt den Abfluss von Exsudat
- Atmungsaktiv und Hypoallergen
- Frei von fettenden Komponenten
- Unterstützt die Leistungen der Sekundärauflage



Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Sorbion® Plus	7,5 x 7,5 cm	25 Stk.	73235-01	3126865
		50 Stk.	73235-02	3126871
	10 x 10 cm	25 Stk.	73235-04	3126888
		50 Stk.	73235-05	3126894
	20 x 10 cm	25 Stk.	73235-07	3126902
		50 Stk.	73235-08	3126919
	20 x 20 cm	25 Stk.	73235-10	3126925
		50 Stk.	73235-11	3126931
	30 x 20 cm	25 Stk.	73235-13	3414104
		50 Stk.	73235-14	3414110

LIGASANO® Schaumstoffe | steril



LIGASANO® WEISS Wundauflagen und Wundeinlagen

Die schnell nachlassende Druckspannung von LIGASANO® reduziert den Druck auf die Wunde, fördert die Granulation und reduziert den Gegendruck auf das neu gebildete Granulationsgewebe. Der mechanische Reiz (d.h. die Struktur des Verbandes wird vom Gewebe wahrgenommen) fördert die Durchblutung und aktiviert die Selbstreinigung. Da es nur überschüssiges Exsudat aufnimmt (kontrollierte Saugwirkung, Exsudatmanagement), trocknet LIGASANO® weiß die Wunde nicht aus. Je nach Dicke des Materials entsteht ein intermittierender Unterdruck.

Wundbehandlung mit LIGASANO® Schaumstoffen

LIGASANO® ist ein effektiver PUR-Schaumverband, der seit über 30 Jahren in der Medizin eingesetzt wird. Wundreinigung, Wundbehandlung und Prävention in einem. Die Wundauflage für alle Stadien der Wundheilung mit gleichzeitiger Prävention des umliegenden Gewebes. LIGASANO® wird in verschiedenen Ausführungen (z.B. Platten, OP-Tischauflagen, Kompressen, Wundband) angeboten, je nach Anwendungsgebiet in steriler oder unsteriler Form.

Bei Wunden verschiedenster Genese:

- Dekubitus
- Ulcus Cruris
- Diabetisches Fuß-Ulcus
- Prä- u. postoperative Wundbehandlung
- Wundkonditionierung vor chirurg. Eingriffen
- NPWT (negative pressure wound therapy)

Wirksam bei Wundarten wie:

- Flache Wunden
- Tiefe Wunden (mit Unterminierung)
- Wunden mit engem Eingang/ oder Fisteln

LIGASANO® sterile Wundbänder, Cavity-Verbände und Wundauflagen

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.
Ligasano® Wundauflagen weiß steril	5 x 5 x 1 cm	10 Stk.	15341-010
		40 Stk.	15341-040
	5 x 5 x 2 cm	10 Stk.	15342-010
		15 Stk.	15342-015
		30 Stk.	15342-030
	10 x 10 x 1 cm	10 Stk.	15346-010
		20 Stk.	15346-020
	10 x 10 x 2 cm	10 Stk.	15347-010
	15 x 10 x 0,5 cm	15 Stk.	15350-015
		30 Stk.	15350-030
	15 x 10 x 1 cm	5 Stk.	15351-005
		10 Stk.	15351-010
		20 Stk.	15351-020
		140 Stk.	15351-140
	15 x 10 x 2 cm	10 Stk.	15356-010
	24 x 16 x 1 cm	10 Stk.	15352-010
		70 Stk.	15352-070
	24 x 16 x 2 cm	5 Stk.	15357-005
	29,5 x 24,5 x 1 cm	10 Stk.	15360-010
Rundkompressen weiß steril	Ø 5 cm x 1 cm	10 Stk.	15385-010
Sterile Binden weiß steril	300 x 5 x 0,3 cm	8 Stk.	15381-008
	300 x 10 x 0,3 cm	4 Stk.	15383-004
Wundband weiß steril	300 x 2,5 x 0,4 cm	10 Stk.	15370-010
Mini-Wundband weiß steril	100 x 1,5 x 0,4 cm	7 Stk.	15371-007
		14 Stk.	15371-014
		28 Stk.	15371-028
Stick weiß steril	6 x 2,5 x 0,4 cm	10 Stk.	15375-010

LIGASANO® Schaumstoffe | grün und orange

LIGASANO® - sterile Wundauflagen und Wundeinlagen für die NPWT

LIGASANO® grün und orange sind elastische, geschäumte, fast ungehindert luft- und wasserdurchlässige Polyurethane (PUR), vorstellbar wie ein dreidimensionales Sieb. Die Struktur ist grob, die Oberfläche ist rau. LIGASANO® grün und orange werden bei der Wundbehandlung angewendet, wenn tragfähige, elastische Materialien mit hoher Luft- und Flüssigkeitsdurchlässigkeit nötig sind. Einem Kollaps von Wunden unter Einwirkung von äußerem Druck oder von Sog, z.B. bei einer aktiven Wunddrainage bzw. NPWT, wird entgegengewirkt.

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.
Ligasano® grün steril	15 x 10 x 1 cm	10 Stk.	16816-010
	15 x 10 x 2 cm	10 Stk.	16817-010
		70 Stk.	16817-070
	24 x 16 x 2 cm	5 Stk.	16820-005
		35 Stk.	16820-035
Ligasano® Wundband grün steril	200 x 2 x 0,6 cm	10 Stk.	16865-010
Ligasano® orange steril	5 x 5 x 2 cm	10 Stk.	36814-010
		30 Stk.	36814-030
Ligasano® Wundband mini steril	30 x 1,5 x 0,6 cm	10 Stk.	36812-010
		20 Stk.	36812-020

LIGASANO® grün und orange

Mit LIGASANO® grün und orange Produkten können Wunden abgedeckt oder ausgefüllt werden. Es wird in verschiedenen Größen und Ausführungen (z.B. Platten, Kompressen, Wundband) angeboten.



Das gesamte LIGASANO® Produktsortiment finden Sie unter www.sorbionaustria.at

EXSUDAT- & INFEKTIONSMANAGEMENT

LIGASANO® Spezialverbände

LIGASANO® Innenhandverband unsteril

Produkt	Größe	Bestellnr.
10 Stk. Innenhandverband inkl. 2 Spiralrollen	29 x 12 x 1 cm	15090-012

LIGASANO® Diabetes-Plantarverband unsteril

Produkt Set	Größe	Bestellnr.
4 Stk. weiß 1 Stk. grün 1 Stk. weiß inkl. Fixierstrumpf	35 x 15 x 1 cm 35 x 15 x 2 cm 35 x 15 x 2 cm	15098-007

LIGASANO® diverse Finger- und Zehenverbände

Produkt	Größe	Bestellnr.
Zehen/Fingerschlauch steril 12 Stk.	6 x 3,5/2,5 x 0,5 cm	15391-012
	6 x 2,5/1,5 x 0,5 cm	15392-012
	6 x 1,5 cm	15393-012
Zehen/Fingerschlauch unsteril	6 x 3,5 x 0,5 cm	15070-012
Rolle mit Kleberand, zuschneidbar	200 x 14 x 0,5 cm	15215-001

LIGASANO® Ring unsteril

Produkt	Größe	Bestellnr.
Ligasano® Ring weiß unsteril	Ø 15 cm x 8/5 cm	19100-024

LIGASANO® Schlitzkompressen

Produkt	Größe	Bestellnr.
20 Stk. Ligasano® Schlitz-kompresse steril, Spenderbox	7,5 x 7,5 x 1 cm	15165-020

Cutimed® Siltec®

Schaumstoffe von Cutimed®

- Für schwache bis mäßige Exsudation
- Atmungsaktive und wasserabweisende Deckfolie
- Steriler, absorbierender PUR-Schaumstoff mit Superabsorberstreifen
- Passt sich optimal an Körperkonturen an für exzellenten Tragekomfort

Cutimed® Siltec® ist ein hochabsorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung von chronischen Wunden. Zudem kann jedes Format individuell auch zugeschnitten werden.



BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Siltec® Plus	5 x 6 cm	10 Stk.	7328800	4871915
	10 x 10 cm		7328801	4871921
	10 x 20 cm		7328802	4871938
	15 x 15 cm		7328803	4871944
	20 x 20 cm	5 Stk.	7328804	4871950
Cutimed® Siltec® B	7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	7328400	-
	10 x 10 cm		7328405	4871996
	10 x 22,5 cm		7328406	4872056
	12,5 x 12,5 cm		7328401	4872004
	15 x 15 cm		7328402	4872010
	17,5 x 17,5 cm	5 Stk.	7328403	4872027
	22,5 x 22,5 cm		7328404	4872033
Cutimed® Siltec® B oval	10 x 7 cm	10 Stk.	7328414	4872062
	13 x 16 cm	5 Stk.	7328421	5175477
Cutimed® Siltec® Sacrum	17,5 x 17,5 cm	5 Stk.	7328700	-
	23 x 23 cm		7328701	4871973
Cutimed® Siltec® Plus Heel	16 x 24 cm	5 Stk.	7328805	4871967

EXSUDAT- & INFEKTIONSMANAGEMENT

Cutimed® Siltec® Sorbact® B

Infektionskontrolle und Exsudatmanagement

- Schaumverband hochabsorbierend und keimzahlduzierend mit Silikonhaftrand
- Wirkstofffreie Bakterienbindung durch Sorbact® Prinzip
- Für Langzeitbehandlungen und bei mäßigem Exsudat

NEU



BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Siltec® Sorbact® B	7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	7325166	5361091
	10 x 10 cm		7325174	5361116
	12,5 x 12,5 cm		7325167	5361139
	15 x 15 cm		7325168	5361145
	17,5 x 17,5 cm	5 Stk.	7325169	5361151
	22,5 x 22,5 cm		7325170	5361168
Cutimed® Siltec® Sorbact® B oval	7 x 10 cm	10 Stk.	7325175	5361174
Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum	17,5 x 17,5 cm	5 Stk.	7325171	5361180
	23 x 23 cm		7325172	5361197

Das Cutimed® Sorbact® Wirkungsprinzip





100% rein physikalisch!
0% Silber

Mit dem Sorbact® Prinzip wirksam auch gegen multiresistente Keime!

Erleben Sie das einzigartige Cutimed® Sorbact® – die Nr. 1 der Wundverbände im Infektionsmanagement ohne chemische Zusätze mit nachgewiesener Wirksamkeit. Die spezielle Beschichtung von Cutimed® Sorbact® bindet Bakterien mittels physikalischer Eigenschaften. Pathogene Bakterien und Pilze haben eine besonders starke Neigung zur Bindung. Multiresistente Keime wie MRSA und VRE sind antibiotikaresistent, zugleich aber hydrophob, daher binden sie sich irreversibel an Cutimed® Sorbact®.

NEUE PRODUKTNAMEN!

CONTACT



HYDRO

PAD

RIBBON

Sorbact® Technologie: physikalisch & höchst effizient ohne Silber - klinisch geprüft[1]

Durch die rein physikalische Wirkweise werden hydrophobe Bakterien und Pilze entfernt, ohne zusätzliche Endotoxine freizusetzen. Da keine chemischen Substanzen abgegeben werden, eignet es sich auch besonders gut für Risikopatienten. Im Vergleich dazu erhöhen silberhaltige Wundauflagen das Risiko einer Resistenzbildung aufgrund des Abtöten von Mikroorganismen. Zudem ist die Wundbehandlung mit Silber üblicherweise auf 14 Tage beschränkt.

Schnelle Wirkung: bindet Bakterien innerhalb von 30 Sekunden!

Als infiziert gelten Wunden mit einer Keimzahl von 10^5 pro Gramm Gewebe. In vitro bindet ein Quadratzentimeter Cutimed® Sorbact® Mikroben in nur 30 Sekunden. Nur zwei Stunden später hat sich die Zahl der am Cutimed® Sorbact® gebundenen Mikroben (MRSA, VRE, u. a.) und Pilzen um 50 % gesteigert, bei Pseudomonas aeruginosa mehr als verdoppelt.[2]



Wunde mit Infektion, kolonisiert mit Pilzen und Bakterien



Cutimed® Sorbact® direkt auf Wunde applizieren. Bakterien/Pilze binden sich an Sorbact® Gewebe



Beseitigen der am Gewebe gebundenen Patogene mit jedem Verbandwechsel ohne chemischer Substanzen

Cutimed® Sorbact® Contact | Kompresse

- Für oberflächliche oder tiefe Wunden
- Reduziert Keime durch hydrophobe Wechselwirkung

Cutimed® Sorbact® Pad | Saugkompresse

- Für leicht exsudierende Wunden
- Mit Saugschicht zur zusätzlichen Exsudataufnahme

Cutimed® Sorbact® Hydro | Gel

- Optimal für trockene bis schwach exsudierende Wunden
- Mit Hydrogel imprägniert, sorgt für feuchtes Wundheilungsmilieu

Cutimed® Sorbact® Ribbon | Tamponade

- Aus imprägniertem Baumwollgewebe
- Ideal für Zehenzwischenräumen und Wundhöhlen (Zusammenballen und locker in die Wundhöhle geben)

[1] Finley, Evidence of Emergent Silver-Resistance in Clinical Bacteria: A Major Implication for Wound Care and the use of Silver-Dressings. SAWC, Las Vegas, 2014.
[1] International consensus. Appropriate use of silver dressings in wounds. An expert working group consensus. London: Wounds International, 2010.
[2] Rosana et al. Microbiology aspect of wound infection: Invitro test efficacy of hydrophobic dressing in microorganism binding. Med J Indones 2009;18:155-60
[2] Ljungh et al. Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. J Wound Care. 2006 Apr;15(4):175-80.

Die Cutimed® Sorbact® Produktvielfalt

Sichere und wirksame Wundversorgung

- Ohne bekannte Risiken in der Anwendung
- Keine Freisetzung aktiver Wirkstoffe in die Wunde
- Ohne bekannte Kontraindikationen und Mechanismen zur Resistenzbildung
- Reduziert die bakterielle Belastung in kritisch kolonisierten Wunden nach vier Behandlungstagen um bis zu 73% – wirksamer als silberhaltige Wundauflagen.[1]

BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Sorbact® Contact / Kompresse	4 x 6 cm	5 Stk.	7216431	3309761
		40 Stk.	7216430	2996050
	7 x 9 cm	5 Stk.	7216561	3309778
		40 Stk.	7216560	2996067
	10 x 100 cm	10 Stk.	7269312	-
Cutimed® Sorbact® Pad/ Saugkompresse	7 x 9 cm	5 Stk.	7216122	3309749
		40 Stk.	7216121	2996015
	10 x 10 cm	5 Stk.	7216225	2996021
		40 Stk.	7216224	2996038
	10 x 20 cm	20 Stk.	7216313	2996044
Cutimed® Sorbact® Ribbon/ Tamponade	2 x 50 cm	20 Stk.	7216616	2996073
	5 x 200 cm	10 Stk.	7216710	2996096
Cutimed® Sorbact® Hydro/ Gel	7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	7261140	3691482
	7,5 x 15 cm		7261141	3691499
	15 x 20 cm	5 Stk.	7261142	5361085

[1] Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7.

EXSUDAT- & INFEKTIONSMANAGEMENT

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Der keimzahlreduzierende Superabsorber

- Zwei Kompetenzen in einem Verband
- Wundverband im Infektionsmanagement ohne chemische Zusätze mit nachgewiesener Wirksamkeit
- Effektiv bei infizierten Wunden mit der keimzahl-reduzierenden Wirkung von Cutimed® Sorbact®
- Geeignet bei stark exsudierenden Wunden mit der patentierten Hydration Response Technology®
- Große Exsudataufnahmekapazität erlaubt längere Tragedauer des Verbandes
- Infektionsmanagement auch bei Risikopatienten
- Reduziert das Risiko von Mazeration

Mehr Patientenkomfort dank Deckschicht, die das Austreten von Exsudat verhindert

Hervorragendes Exsudatmanagement durch superabsorbierenden Kern



Schnelle Exsudataufnahme und -verteilung mittels multifunktionalen Verteilervlies. Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression

Bekämpft und verhindert Infektionen dank effektiver Sorbact®-Wundkontaktschicht

BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Sorbion® Sorbact®	10 x 10 cm	10 Stk.	7269824	4750212
	10 x 20 cm		7269825	4750229
	20 x 20 cm		7269826	4750235
	20 x 30 cm		7269827	4750241

Medizinischer Honig - antibakteriell wirksam & natürlich

Schon im alten Ägypten war die wundreinigende und antibakterielle Wirkung von Honig bekannt. Ursächlich dafür ist die hohe Zuckerkonzentration im Honig (85 % Fructose und Glucose). Diese zieht osmotisch Flüssigkeit aus dem umgebenden Gewebe und so wird auch den Keimen das lebensnotwendige Wasser entzogen. Zudem weist Honig ein saures Milieu auf, in dem sich Bakterien nicht vermehren können.

Die antibakterielle Wirkung von Honig ist generell auf den antibakteriell wirksamen Bestandteil, dem Methylglyoxalgehalt zurückzuführen. Manuka Honig aus Neuseeland hat den höchsten Methylglyoxalgehalt (MGO) und bildet die Grundessenz von Medihoney®, dem medizinischen Honig. Er wird ultrafiltriert und anschließend mit Gammastrahlen unter strengen Richtlinien sterilisiert, um hypoallergen und keimfrei zu sein.

Optimale Wundbettvorbereitung

Medihoney® Verbände schützen die Wunde, indem sie eine Barriere gegen Krankheitserreger in der Wunde einschließlich antibiotikaresistenter Stämme bilden und somit das Risiko von Infektionen vermindern. Durch das hohe osmotische Potential der Wundauflage wird die Exsudatbildung anfangs begünstigt, wodurch Bakterien, Endotoxine, Beläge und nekrotisches Gewebe aus der Wunde gespült werden. Das Resultat ist eine saubere Wunde, wodurch Entzündungen, Ödeme und Exsudat vermindert werden. Somit wird ein optimales Heilungsmilieu sowie die Granulation und Epithelisierung der Wunde gefördert.

EXSUDAT- & INFEKTIONSMANAGEMENT

Medihoney®

Medihoney® medizinischer Honig

- Für leicht bis stark exsudierende Wunden
- 100% medizinischer Honig
- Für chirurgische, chronische und akute Wunden geeignet
- Bei Wundhöhlen, Fisteln und Taschen
- Bein- und Fuß-Ulzera, Dekubitus

Medihoney® antibakterielles Wound Gel

- Für leicht bis stark exsudierende Wunden
- 80% medizinischer Honig, 20% natürl. Wachse
- Für flächige, chirurgische, chronische und akute Wunden geeignet
- Bein- und Fuß-Ulzera, Dekubitus
- Transplantationswunden

Medihoney® Alginatverband

- Für leicht bis stark exsudierende Wunden
- Für jedes Wundstadium geeignet
- Steriler, nicht haftender Wundverband
- 95% Medihoney®, 5% Kalziumalginatfasern
- Bewirkt schnelles autolytisches Debridement von belegten und nekrotischen Wunden
- Löst sich nicht auf, wird gelartig

Medihoney® Tüllverband

- Für leicht bis stark exsudierende Wunden
- Für jedes Wundstadium geeignet
- Steriler und nicht haftender Wundverband
- 100% medizinischer Honig
- Geeignet für großflächige Wunden wie z.B. Manschetten Ulzera
- Löst sich nicht auf

Produktname	Größe/Menge	Packung	Bestellnr.	PZN
Medihoney® medizinischer Honig	20 g	5 Stk.	MHHONEY20-5	3168616
	50 g	1 Stk.	MHHONEY50G	3790540
Medihoney® antibakterielles Wound Gel	10 g	20 Stk.	MHGEL10-20	3151685
	20 g	5 Stk.	MHGEL20-5	3158061
Medihoney® Alginatverband	5 x 5 cm	10 Stk.	794	3858516
	10 x 10 cm	5 Stk.	795	3858522
Medihoney® Alginatverband Tamponade	2 x 30 cm	5 Stk.	793	3858539
Medihoney® Tüllverband	10 x 10 cm	5 Stk.	796	3858491

Hyiodine® - effektiv mit Hyaluronsäure & Iod

Vorteile bei der Anwendung von Hyiodine®

- Zur Behandlung stagnierender Wunden
- Unterstützt die Granulation der Wunde
- Synergie von Hyaluronsäure, Kaliumjodid und Jod 2
- Fördert den natürlichen Prozess der Erneuerung von Gewebe
- Einsatz bei Wunden mit unterschiedlich starker Exsudation
- Für tiefe Wundhöhlen bis oberflächliche Wunden

Heilung stagnierender und chronischer Wunden

Hyiodine® wirkt aufgrund der einzigartigen Synergie von Hyaluronsäure und einem Jodkomplex. Hyiodine® kombiniert so die regenerativen Eigenschaften der Hyaluronsäure mit der antimikrobiellen Wirkung von Jod und ist daher besonders bei stagnierenden Wunden zu empfehlen.

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Hyiodine®	50 g	1 Stk.	30067000	3706829

GRANULATIONSFÖRDERNDE PRODUKTE

Sorelex® die bioaktive Wundauflage

Sorelex® bioaktive Wundauflage für schlecht heilende Wunden

Mit der patentierten synergetischen Wirkstoffkombination aus Octenidin und Hyaluronsäure ist Sorelex® als Wundauflage besonders dann geeignet, wenn eine schnelle (antiseptische) Wundreinigung und eine gleichzeitig erfolgende Aktivierung des Heilungsprozesses notwendig ist. Sorelex® reinigt die kontaminierte Wundbasis und aktiviert die natürliche Wundheilung und Neubildung von Blutgefäßen (Angiogenese) in einem.

Die Sorelex® Wundauflage nimmt selbst kein Exsudat auf, sondern leitet dieses mittels Transferschicht direkt an einen saugfähigen, sekundären Verband weiter (Saugkompressen oder Superabsorber).

Sorelex®

- patentierte synerget. Wirkstoffkombination Octenidin u. Hyaluronsäure
- Dekontamination der Wunde durch Octenidin-Dihydrochlorid (Octenidin)
- Fördert die spontane Gewebereparatur und Granulationsbildung
- Frühzeitiger Beginn der Epithelisierung
- Erneuerung der Wundauflage je nach Wundsituation alle 2-5 Tage

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Sorelex® bioaktive Wundauflage	10 x 10 cm	10 Stk.	150011	4799589

GRANULATIONSFÖRDERNDE PRODUKTE

Kickstart für Wunden mit Kollagen

Cutimed® Epiona® ist ein Kollagenverband zur Aktivierung und Förderung des Heilungsprozesses. Aufgrund der Perforierung passt sich das Produkt optimal an die Wunde an und wirkt sich positiv auf den Heilungsprozess chronischer und stagnierender Wunden aus. Die Perforation des Verbandes sorgt für ein schnelles Weiterleiten von überschüssigem Exsudat in den Sekundärverband und gewährleistet so eine optimale Anschmiegsamkeit an die Wunde.

Cutimed® Epiona®

- Kick-Start Effekt bei stagnierenden Wunden
- Aus 90% nativem, bovinem Kollagen und 10% Kalziumalginat
- Für schwache bis mäßig exsudierende Wunden bei diabet. Ulzera, Ulcus Cruris, Dekubitus, traumatischen und chirurgischen Wunden
- Fördert die Migration und Proliferation der Fibroblasten
- Entnahme von Teilstücken mittels Perforation möglich
- Bindung der Entzündungsfaktoren wie MMPs
- Spezielle Perforation für rasches Weiterleiten des Exsudats in den Sekundärverband



BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Cutimed® Epiona®	5 x 5 cm	10 Stk.	7322902	4872079
	10 x 10 cm		7322903	4872085

Hypafix®

- Vollflächige Verbandfixierung
- Besteht aus Polyestervlies
- Verlässlicher Halt (Polyacrylatkleber)
- Weich und dehnbar
- Einfache Applikation
- Hautfreundlich
- Vielseitig einsetzbar
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Latexfrei

BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Hypafix®	2,5 cm x 10 m	1 Stk.	7144300	4260821
	5 cm x 10 m		7144301	4260838
	10 cm x 10 m		7144302	4260844
	15 cm x 10 m		7144303	4260850
	20 cm x 10 m		7144304	4260867
	30 cm x 10 m		7144305	4260873

Hypafix® transparent

- Wasserdichte vollflächige Verbandfixierung
- Aus dünnem, hochflexiblen Polyurethan
- Verlässlicher Halt (Polyacrylatkleber)
- Hoher Tragekomfort
- Einfache Applikation
- Hautfreundlich
- Vielseitig einsetzbar
- Atmungsaktiv
- Ermöglicht die Teilnahme bei Hydrotherapie

BESTELLUNG ÜBER ESSITY

Produkt	Größe	Packung	Bestellnr.	PZN Nr.
Hypafix® transparent	10 cm x 2 m	1 Stk.	7237803	5817800
	5 cm x 10 m		7237800	5817846
	10 cm x 10 m		7237801	5817852
	15 cm x 10 m		7237802	5817875

Produkte im Onlineshop

Natürliche Aromaöle von Vulsana

Cremen und Öle von Vulsana enthalten zu 100% wertvolle ätherische Öle und unterstützen Ihren Körper mit der Kraft der Natur bei Hämatomen, Muskelverspannungen oder bei der notwendigen Wundrand- und Narbenpflege.

Comvita® Wound Gel: ein Muss für jede Hausapotheke

Egal ob Schnittwunden, Schürf-, oder Kratzwunden, oberflächliche Verbrennungen, entzündete Stellen oder Blasen an Füßen - das Comvita Medihoney® Wound Gel eignet sich bei oberflächlichen Wunden jeder Art. Es wirkt entzündungshemmend und wundreinigend mit 80% medizinischem Honig.

Wundheilung von Innen mit ProWun+darm

Patienten mit chronischen Wunden, Wundheilungsstörungen, Mangel- und Unterernährung brauchen gut ausgewogene Nahrungsergänzungsmittel, die die Wundheilung von innen unterstützen. Proteine dienen als Depot, aus dem der Körper Schäden und Wunden „repariert". Mit proWun+darm füllen Sie verlorenes Eiweiß und Speicher für Vitamine, Antioxidantien und Spurenelemente auf und führen Ihrem Körper essentielle Nährstoffe für das Gewebe, die Gefäße, Darmflora und das Immunsystem zu.

BEQUEM & EINFACH BESTELLEN

www.sorbionaustria.at/onlineshop

FORTBILDUNGEN

Kostenlose Schulungen österreichweit

Gemäß dem Motto „Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein" nutzen Sie Ihre Chance auf eine kostenlose Weiterbildung. Für die Teilnahme erhalten Sie Fortbildungspunkte nach §63 u. §104c laut GuKG sowie Punkte gemäß BdA-Verband. Lernen Sie von Experten und Expertinnen aus der Praxis Neues auf dem Gebiet der Wundversorgung und holen Sie sich Tipps und Tricks für Ihren Arbeitsalltag. Melden Sie sich mittels QR-Code zu einer Fortbildung an oder durchstöbern Sie unser Fortbildungsangebot online unter **www.sorbionaustria.at/fortbildungen**

FORTBILDUNG WUNDVERSORGUNG

FORTBILDUNG ORDINATIONEN

WEBINARE

LATEST NEWS! sorbion austria ist zertifizierter Veranstalter von Fortbildungen und vergibt auch ÖGKV PFP® Pflegefortbildungspunkte. Es werden Ihnen für eine Unterrichtseinheit von einer Stunde 2 ÖGKV PFP® vergeben. Zum Beispiel: bei einer 3-stündigen Fortbildung erhalten Sie 6 ÖGKV PFP®.

SCAN ME!

KONTAKT

Sie haben Fragen in Sachen Wunde?

DGKP Astrid Hirschmann
Wundexpertin ICW| Training & Education Managerin
Verkaufsleitung | Gebietsleitung NÖ | extramural
astrid.hirschmann@sorbionaustria.at
0676 31 45 919

DGKP, WDM Petra Weiss
Produktmanagerin Chirurgie
Gebietsleitung Österreich | intramural
petra.weiss@sorbionaustria.at
0676 64 11 875

DGKP Nicole Edelmayer
Wundexpertin ICW | Training & Education Managerin
Pharm. Ref. Sonderausbildung Intensiv, Anästhesie, Dialyse
Gebietsleitung Wien, Bgld. | extramural
nicole.edelmayer@sorbionaustria.at
0676 30 47 511

DGKP Johann Weichinger
Akad. Pflegemanager, Wundmanager, Komplementäre Pflege Aroma
Gebietsleitung Wien, NÖ, Bgld. | intramural
johann.weichinger@sorbionaustria.at
0676 78 47 963

DGKP Hannes Wiener
Wundmanagement §64, Akadem. Pflegemanager
Gebietsleitung Kärnten, Stmk. | extra- u. intramural
hannes.wiener@sorbionaustria.at
0676 35 17 664

DGKP Elisabeth Loidolt
Gebietsleitung Salzburg, OÖ | extra- u. intramural
elisabeth.loidolt@sorbionaustria.at
0676 95 06 084

DGKP Rebekka Treitler
Gebietsleitung Tirol, Vbg. | extra- u. intramural
rebekka.treitler@sorbionaustria.at
0676 47 36 210

BESTELLUNGEN SENDEN SIE BITTE AN:

bestellung@sorbionaustria.at
Fax: 01/ 707 96 38

EIGENS GEKENNZEICHNETE PRODUKTE

sind ausschließlich über Essity Austria GmbH zu beziehen:
costumerservice.hms.at@essity.com

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Aus Gründen der Lesbarkeit wird die gewohnte Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet, welche als geschlechtsneutral zu verstehen ist. **Ausgabe 1/2025**

sorbion mayrhofer gmbH

Schwechater Str. 37
2322 Zwölfaxing
Tel.: +43 (1) 707 53 90
www.sorbionaustria.at